

ЈКП "Стандард" Књажевац"

Број: 74

Датум: 01.08.2017.

**Јавно комунално предузеће „СТАНДАРД“
КЊАЖЕВАЦ**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка добра- водоводни материјал (обликована у девет партија)

Назив партије

Партија I	Месингани водоводни материјал
Партија II	Поцинковани водоводни материјал
Партија III	Ливени водоводни материјал
Партија IV	Водоводне цеви ПХД
Партија V	Електрофузиони фитинг
Партија VI	Репарационе инокс спојнице
Партија VII	Репарационе ливене спојнице
Партија VIII	Водомери (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, стандардни холендер)
Партија IX	Водомери са механизмом за даљинско читавање (хладна вода, хоризонтални, стандардни холендер)

Предметна конкурсна документација садржи 57 страна.

КЊАЖЕВАЦ, август 2017.

I

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

JKП "Стандард", Књажевац, ул. Капларова 8, 19350 Књажевац
ПИБ 100630696, Матични број 07208324

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће **jkp_standard@mts.rs**

2. ВРСТА ПОСТУПКА

Отворени поступак јавне набавке **добра** спроводи се у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: водоводни материјал бр. 1/2017

	Назив партије
Партија I	Месингани водоводни материјал
Партија II	Поцинковани водоводни материјал
Партија III	Ливени водоводни материјал
Партија IV	Водоводне цеви ПХД
Партија V	Електрофузиони фитинг
Партија VI	Репарационе инокс спојнице
Партија VII	Репарационе ливене спојнице
Партија VIII	Водомери (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, стандардни холендер)
Партија IX	Водомери са механизмом за даљинско читавање (хладна вода, хоризонтални, стандардни холендер)

Назив и ознака из општег речника набавке: 44000000 – **Водоводни материјал.**

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је **најнижа понуђена цена.**

5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки, интернет страници предузећа или лично на адреси наручиоца: JKП „Стандард“ Књажевац ул. Капларова бр. 8. Књажевац.

НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2017 – **Водоводни материјал за партију-е, НЕ ОТВАРАТИ**”, лично или путем поште, на адресу JKП „Стандард“ Књажевац, улица Капларова бр.8, 19350 Књажевац, **до дана 31.08.2017. године до 10:00 часова.** На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

6. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда обавиће се дана 31.08.2017. године у 10:30 часова у просторијама JKП „Стандард“ Књажевац, улица Капларова бр.8, Књажевац.

7. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији за јавне набавке поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда (члан 103. став 3. Закона).

8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је до 10 дана од дана отварања понуда.

9. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Додатне информације могу се добити на телефон 019/731-190, у времену од 06:30 до 14:30 часова. Контакт особа – Вушковић Славољуб и Радуловић Србислав.

II

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

Испуњавање услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама је детаљније наведено у поглављу III предметне конкурсне документације.

Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом у обрасцу број 1. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач а за групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем односно овлашћени члан групе понуђача је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Наручилац задржава право провере садржине достављених докумената од стране понуђача.

Понуђач је обавезан да прилоге и обрасце понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (понуда треба бити повезана јемствеником, тако да се не могу додавати или вадити поједини листови). Понуђач је у обавези и да сваку страницу понуде овери својим печатом, у доњем десном углу странице.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.

У случају да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може изменити, допунити или опозвати понуду до истека рока за подношење понуда.

Обавештење о изменама или допунама понуде се доставља у затвореној коверти, са ознаком **“Измена понуде” (или “Допуна понуде”) за јавну набавку бр. 1/2017, Водоводни материјал за партију-е, НЕ ОТВАРАТИ**”. Опозив понуде се врши писаном

изјавом понуђача који је поднео понуду, са јасном изјавом да се понуда опозива. Оваква понуда враћа се неотворена понуђачу и исти нема право на повраћај трошкова припреме понуде.

САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу послова.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ВАЛУТА И ЦЕНА

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна тј. не може се мењати.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави бланко соло меницу за озбиљност понуде. Изабрани понуђач је дужан да у року од три дана од дана потписивања уговора достави наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла.

а. Бланко соло меница за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко соло меницу са приложеним меничним овлашћењем (образац број 15), ОП обрасцем, картоном депонованих потписа и захтевом за регистрацију менице у висини од 10% од понуђене цене, без ПДВ-а.

Бланко соло меница за озбиљност понуде треба да буде са роком важења 60 дана од отварања понуда.

Наручилац ће активирати бланко соло меницу у следећим случајевима:

1. уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
2. уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

б. Бланко соло меница за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да у року од три дана од дана потписивања уговора, достави бланко соло меницу са приложеним меничним овлашћењем (образац број 16), ОП обрасцем, картоном депонованих потписа и захтевом за регистрацију менице у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор и оцењивање најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Место испоруке је F-со магацин купца.

ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, путем електронске поште, на e-mail адресу jkp_standard@mts.rs, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, **најкасније 5 (пет) дана** пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране потенцијалних понуђача пошаље одговор путем електронске поште и објави ту информацију на Порталу јавних набавки као и да исту достави потенцијалним понуђачима којима је дао позив за подношење понуда .

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу. Наручилац је дужан да лицу које је тражило омогући увид у

документацију, копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу заштите података, у складу са чланом 14. Закона.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неодговарајућа.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за добра.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату таксе од 120.000,00 динара на жиро рачун број 840-30678845-06, сврха плаћања Републичка административна такса. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, с тим да је подносилац захтева претходно у складу са чланом 63. став 2.

Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке или неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права против одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, може се поднети у року од десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки и интернет страници предузећа ЖП"Стандард" Књажевац. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено предаје Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:

- 1) уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;
- 2) уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови за избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

ОЦЕНА ПОНУДЕ

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом и као таква биће одбијена.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Понуђач је у обавези да достави попуњен Образац 11 – Структура цене понуде са упутством како да се попуни, на којем ће се на јасан и недвосмислен начин видети структура цене предметне јавне набавке добра.

МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора односно одлуку о обустави поступка, је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници [www. jkp-standard.rs](http://www.jkp-standard.rs) у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. Рок за подношење захтева за заштиту права тече од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

На основу члана 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“, број 29/13 и 104/2013) понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(образац број 18 -изјава).

ОБРАЗАЦ 3.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

На основу позива за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара бр. 1/2017 чији је предмет добра-Водоводни материјал обликован у 9 партија, достављамо

ПОНУДУ бр. _____ од _____.2017.

1. Да квалитетно извршимо испоруку добара – Водоводни материјал у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин (заокружити):

а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

1. Партија I Месингани водоводни материјал

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
ПДВ:	
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом	
Словима:	

2. Партија II Поцинковани водоводни материјал

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
ПДВ:	
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом	
Словима:	

3. Партија III Ливени водоводни материјал

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
ПДВ:	
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом	
Словима:	

4. Партија IV Водоводне цеви ПХД

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
ПДВ:	
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом	
Словима:	

5. Партија V Екectoфузиони фитинг

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
ПДВ:	
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом	
Словима:	

6. Партија VI Репарационе инокс спојнице

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
ПДВ:	
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом	
Словима:	

7. Партија VII Репарационе ливене спојнице

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
ПДВ:	
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом	
Словима:	

8. Партија VIII Водомери (хладна вода,мокри механизам,хоризонтални,стандардни холендер)

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
ПДВ:	
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом	
Словима:	

9. Партија IX Водомери са механизмом за даљинско читавање (хладна вода, хоризонтални, стандардни холендер)

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
ПДВ:	
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом	
Словима:	

2. Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре (не дуже од 45 дана).

3. Рок испоруке водоводног материјала: ____ (____) календарских дана од дана наруџбине(не дуже од 5 дана).

Место испоруке водоводног материјала Фцо магацин купца.

4. Нудимо гарантни рок за сав водоводни материјал у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума испоруке добра.

5. За делимично извршење јавне набавке ангажујемо _____ (словима: _____) подизвођача (уписати број подизвођача, уколико их понуђач ангажује).

6. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.

7. Важност понуде: ____ (____) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).

Датум: _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона и то:

- а) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- б) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- в) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- г) Да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола прописана посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
- д) Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда и надлежне полицијске Управе Министарства Унутрашњих послова на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона, Понуђач доказује достављањем важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена Законом или посебним прописима.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. Д) у делу који се односи на обавезне услове које понуђач мора да испуњава сходно члану 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач доказује достављањем Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона- Образац XII-Изјава).

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

Наручилац није дужан да поступи на начин из става 2. овог члана у случају поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачке 2) и 3) овог закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став.1. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из ст. 1. и 2. овог члана, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у јавном регистру Понуђача-предузетника и правних лица који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, у смислу члана 78. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/2015 и 68/2015), у том смислу није у обавези да подноси доказе који се односе на испуњење неких од обавезних законских услова, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).

У напред наведеном случају, понуђач прилаже фотокопију решење Агенције за привредне регистре о упису у регистар понуђача.

1. Додатни услови

а) Списак најважнијих испоручених добара за предметну јавну набавку –Водоводни материјал :

- за партију I **Месингани водоводни материјал**

за период од претходне три године са износима, датумима и листама купаца односно наручиоца, у минималном износу од 600.000,00 динара без ПДВ-а.

- за партију II **Поцинковани водоводни материјал**

за период од претходне три године са износима, датумима и листама купаца односно наручиоца, у минималном износу од 100.000,00 динара без ПДВ-а.

- за партију III **Ливени водоводни материјал**

за период од претходне три године са износима, датумима и листама купаца односно наручиоца, у минималном износу од 1.700.000,00 динара без ПДВ-а.

- за партију IV **Водоводне цеви ПХД**

за период од претходне три године са износима, датумима и листама купаца односно наручиоца, у минималном износу од 1.600.000,00 динара без ПДВ-а.

- за партију V **Електрофузиони фитинг**

за период од претходне три године са износима, датумима и листама купаца односно наручиоца, у минималном износу од 800.000,00 динара без ПДВ-а.

- за партију VI **Репарационе инокс спојнице**

за период од претходне три године са износима, датумима и листама купаца односно наручиоца, у минималном износу од 600.000,00 динара без ПДВ-а.

- за партију VII **Репарационе ливене спојнице**

за период од претходне три године са износима, датумима и листама купаца односно наручиоца, у минималном износу од 900.000,00 динара без ПДВ-а.

- за партију VIII **Водомери (хладна вода,мокри механизам,хоризонтални,стандардни холендер)**

за период од претходне три године са износима, датумима и листама купаца односно наручиоца, у минималном износу од 650.000,00 динара без ПДВ-а.

- за партију IX

Водомери са механизмом за даљинско читавање (хладна вода, хоризонтални, стандардни холендер)

за период од претходне три године са износима, датумима и листама купаца односно наручиоца, у минималном износу од 200.000,00 динара без ПДВ-а,

ДОКАЗ: Потписана и оверена потврда наручиоца о вредности испоручених добара (образац број 17), заједно са фотокопијама уговора о испорученим добрима. Образац потврде копирати по потреби.

6) Докази који се односе на Техничке карактеристике наведени у Обрасцу бр.10 за сваку партију понаособ.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

3. Средства обезбеђења

3.1. Понуђач је у обавези да уз понуду достави бланко соло меницу за озбиљност понуде, заједно са попуњеним и овереним меничним овлашћењем (образац број 15), захтевом за регистрацију менице, картоном депонованих потписа и ОП обрасцем, у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а.

3.2. Изабрани понуђач дужан је да у року од три дана од дана потписивања уговора, достави бланко соло меницу за добро извршење посла, заједно са попуњеним и овереним меничним овлашћењем (образац број 16), захтевом за регистрацију менице, картоном депонованих потписа и ОП обрасцем, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

1. Партија I Месингани водоводни материјал
2. Партија II Поцинковани водоводни материјал
3. Партија III Ливени водоводни материјал
4. Партија IV Водоводне цеви ПХД
5. Партија V Електрофузиони фитинг
6. Партија VI Репарационе инокс спојнице
7. Партија VII Репарационе ливене спојнице
8. Партија VIII Водомери (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, стандардни холендер)
9. Партија IX Водомери са механизмом за даљинско читавање (хладна вода, хоризонтални, стандардни холендер)

(заокружити редни број испред назива партија у зависности од броја партија за које се подноси понуда)

ОБРАЗАЦ 1	Образац за оцену испуњености услова	да	не
ОБРАЗАЦ 3	Образац Понуде	да	не
ОБРАЗАЦ 4	Општи подаци о понуђачу	да	не
ОБРАЗАЦ 5	Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима	да	не
ОБРАЗАЦ 6	Изјава о подизвођачима ако се ангажују	да	не
ОБРАЗАЦ 7	Општи подаци о подизвођачу	да	не
ОБРАЗАЦ 8	Општи подаци о члану групе понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ 9	Модел уговора	да	не
ОБРАЗАЦ 10	Техничке спецификација предмета јавне набавке	да	не
ОБРАЗАЦ 11	Структура цене	да	не
ОБРАЗАЦ 12	Овлашћење представника понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ 13	Изјава о независној понуди	да	не
ОБРАЗАЦ 14	Трошкови израде понуде	да	не
ОБРАЗАЦ 15	Менично овлашћење за озбиљност понуде (доставља се на отварању понуде, заједно са бланко соло меницом, захтевом за регистрацију менице, картоном депонованих потписа и ОП обрасцем).	да	не
ОБРАЗАЦ 16	Менично овлашћење за добро извршење посла (доставља само изабрани понуђач у року од три дана од дана закључења уговора, заједно са бланко соло меницом, захтевом за регистрацију менице, картоном депонованих потписа и ОП обрасцем).	да	не
ОБРАЗАЦ 17	Потврда наручиоца о вредности добра	да	не
ОБРАЗАЦ 18	Изјава понуђача о поштовању обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.	да	не

ПРИЛОГ 1	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда	да	не
ПРИЛОГ 2	Изводи из казнене евиденције, односно Уверења Надлежних судова	да	не
ПРИЛОГ 3	Потврде Привредног, Прекршајног суда или Агенција за Привредне регистре	да	не
ПРИЛОГ 4	Уверење Пореске управе Министарства финансије и привреде	да	не
ПРИЛОГ 5	Фотокопија Уговора о испорученим добрима	да	не
ПРИЛОГ 6	Фотокопија доказа који се односе на Техничке карактеристике наведених у Обрасцу бр.10	да	не

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача. Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче и сваког члана групе понуђача. За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

ОБРАЗАЦ 4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити редни број)

1. Партија I Месингани водоводни материјал
2. Партија II Поцинковани водоводни материјал
3. Партија III Ливени водоводни материјал
4. Партија IV Водоводне цеви ПХД
5. Партија V Електрофузиони фитинг
6. Партија VI Репарационе инокс спојнице
7. Партија VII Репарационе ливене спојнице
8. Партија VIII Водомери (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, стандардни холендер)
9. Партија IX Водомери са механизмом за даљинско читавање (хладна вода,
хоризонтални, стандардни холендер)

(заокружити редни број)

Назив понуђача	
Седиште и адреса Понуђача	
Одговорно лице (потписник уговора)	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E-mail	
Текући рачун предузећа и банка	
Матични број понуђача	
Порески број предузећа – ПИБ	

Датум: _____

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОБРАЗАЦ 5.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА**

Изјављујем да у понуди за јавну набавку добра бр. 1/2017 – Водоводни материјал у 9 партија

1. Партија I Месингани водоводни материјал
2. Партија II Поцинковани водоводни материјал
3. Партија III Ливени водоводни материјал
4. Партија IV Водоводне цеви ПХД
5. Партија V Електрофузиони фитинг
6. Партија VI Репарационе инокс спојнице
7. Партија VII Репарационе ливене спојнице
8. Партија VIII Водомери (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, стандардни холендер)
9. Партија IX Водомери са механизмом за даљинско читавање (хладна вода,
хоризонтални, стандардни холендер)

(заокружити редни број)

не учествујемо са подизвођачима.

Датум: _____

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОБРАЗАЦ 6.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

За делимичну реализацију јавне набавке добра– Водоводни материјал ЈН бр. 1/2017 за 9 партија:

1. Партија I Месингани водоводни материјал
2. Партија II Поцинковани водоводни материјал
3. Партија III Ливени водоводни материјал
4. Партија IV Водоводне цеви ПХД
5. Партија V Електрофузиони фитинг
6. Партија VI Репарационе инокс спојнице
7. Партија VII Репарационе ливене спојнице
8. Партија VIII Водомери (хладна вода,мокри механизам,хоризонтални,стандардни холендер)
9. Партија IX Водомери са механизмом за даљинско читавање (хладна вода, хоризонтални,стандардни холендер)

(заокружити редни број)

ангажоваћемо следеће подизвођаче:

Ред. бр.	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	ДОБРА КОЈА ИСПОРУЧУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧ	ПРОЦЕНАТ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Датум: _____

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОБРАЗАЦ 7.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача	
Наслов и седиште подизвођача	
Одговорна особа	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E-mail	
Текући рачун подизвођача	
Матични број подизвођача	
Порески број подизвођача – ПИБ	

Напомена: образац копирати у потребном броју копија

Датум: _____

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОДИЗВОЂАЧА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

ОБРАЗАЦ 8.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача	
Седиште и адреса члана групе Понуђача	
Одговорно лице члана групе (потписник уговора)	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E-mail	
Текући рачун предузећа и банка	
Матични број понуђача	
Порески број предузећа – ПИБ	

Напомена: Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

Датум: _____

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОБРАЗАЦ 9.

МОДЕЛ УГОВОРА

О купопродаји добра – водоводни материјал за партију-е:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

Закључен дана _____, између уговорних страна:

1. **JKП“Стандард“- Књажевац**, Капларова бр.8, ПИБ 100630696, матични број 7208324, рачун број: 205-81307-25 Комерцијална банка, које заступа Директор Омил Ранђеловић дипл. инг.маш. (у даљем тексту: КУПАЦ) с једне стране и

2. _____

матични број: _____, шифра делатности: _____, пословни рачун број _____ код банке _____, ПИБ: _____, кога у правном послу заступа _____, директор (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ).

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

2. _____ из _____

ул. _____.

-мат. број: _____

-тек.рачун: _____

-ПИБ: _____

3. _____ из _____

ул. _____.

-мат. број: _____

-тек.рачун: _____

-ПИБ: _____

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Купац изабрао Продавца као најповољнијег понуђача за куповину добра – водоводни материјал за партију-е:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

а по спроведеном поступку јавне набавке бр 1/17, понуде Продавца бр. _____ од _____, техничким карактеристикама (спецификацијом) из конкурсне документације за ЈНМВ рб. 1/17, које су саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Предмет Уговора је сукцесивна куповина добра – водоводни материјал – партија-е:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____,

и ближе је одређен усвојеном понудом продавца:

број _____ од _____ 2017. године,

која је саставни део овог Уговора.

Вредност водоводног материјала - цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свог водоводног материјала који је предмет овог Уговора износи за партију-е:

1. Партија I Месингани водоводни материјал

_____ динара без ПДВ,
 _____ ПДВ,
 _____ динара са ПДВ,

а добијена је на основу јединичних цена из обрасца структуре цене за наведену партију и укупне цене из усвојене понуде Продавца број _____ од _____ 2017. године. а који су саставни део овог Уговора.

2. Партија II Поцинковани водоводни материјал

_____ динара без ПДВ,
 _____ ПДВ,
 _____ динара са ПДВ,

а добијена је на основу јединичних цена из обрасца структуре цене за наведену партију и укупне цене из усвојене понуде Продавца број _____ од _____ 2017. године. а који су саставни део овог Уговора.

3. Партија III Ливени водоводни материјал

_____ динара без ПДВ,
 _____ ПДВ,
 _____ динара са ПДВ,

а добијена је на основу јединичних цена из обрасца структуре цене за наведену партију и укупне цене из усвојене понуде Продавца број _____ од _____ 2017. године. а који су саставни део овог Уговора.

4. Партија IV Водоводне цеви ПХД

_____ динара без ПДВ,
 _____ ПДВ,
 _____ динара са ПДВ,

а добијена је на основу јединичних цена из обрасца структуре цене за наведену партију и укупне цене из усвојене понуде Продавца број _____ од _____ 2017. године. а који су саставни део овог Уговора.

5. Партија V Електрофузиони фитинг

_____ динара без ПДВ,
 _____ ПДВ,
 _____ динара са ПДВ,

а добијена је на основу јединичних цена из обрасца структуре цене за наведену партију и укупне цене из усвојене понуде Продавца број _____ од _____ 2017. године. а који су саставни део овог Уговора.

6. Партија VI Репарационе инокс спојнице

_____ динара без ПДВ,
 _____ ПДВ,
 _____ динара са ПДВ,

а добијена је на основу јединичних цена из обрасца структуре цене за наведену партију и укупне цене из усвојене понуде Продавца број _____ од _____ 2017. године. а који су саставни део овог Уговора.

7. Партија VII Репарационе ливене спојнице

_____ динара без ПДВ,
 _____ ПДВ,
 _____ динара са ПДВ,

а добијена је на основу јединичних цена из обрасца структуре цене за наведену партију и укупне цене из усвојене понуде Продавца број _____ од _____ 2017. године, а који су саставни део овог Уговора.

8. Партија VIII Водомери (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, стандардни холендер)

_____ динара без ПДВ,
 _____ ПДВ,
 _____ динара са ПДВ,

а добијена је на основу јединичних цена из обрасца структуре цене за наведену партију и укупне цене из усвојене понуде Продавца број _____ од _____ 2017. године, а који су саставни део овог Уговора.

9. Партија IX Водомери са механизмом за даљинско читавање (хладна вода, хоризонтални, стандардни холендер)

_____ динара без ПДВ,
 _____ ПДВ,
 _____ динара са ПДВ,

а добијена је на основу јединичних цена из обрасца структуре цене за наведену партију и укупне цене из усвојене понуде Продавца број _____ од _____ 2017. године, а који су саставни део овог Уговора.

Купац се обавезује да за куповину добра из члана 2. овог уговора, исплати Продавцу средства у укупном износу за партију-е:

Партија I Месингани водоводни материјал

од _____ динара, (словима: _____)
 _____) са урачунатим ПДВ-ом.

Партија II Поцинковани водоводни материјал

од _____ динара, (словима: _____)
 _____) са урачунатим ПДВ-ом.

Партија III Ливени водоводни материјал

од _____ динара, (словима: _____)
 _____) са урачунатим ПДВ-ом.

Партија IV Водоводне цеви ПХД

од _____ динара, (словима: _____)
 _____) са урачунатим ПДВ-ом.

Партија V Електрофузиони фитинг

од _____ динара, (словима: _____)
 _____) са урачунатим ПДВ-ом.

Партија VI Репарационе инокс спојнице

од _____ динара, (словима: _____) са урачунатим ПДВ-ом.

Партија VII Репарационе ливене спојнице

од _____ динара, (словима: _____) са урачунатим ПДВ-ом.

Партија VIII Водомери (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, стандардни холендер)

од _____ динара, (словима: _____) са урачунатим ПДВ-ом.

Партија IX Водомери са механизмом за даљинско читавање (хладна вода, хоризонтални, стандардни механизам)

од _____ динара, (словима: _____) са урачунатим ПДВ-ом.

Осим вредности добара цена обухвата трошкове превоза као и све остале зависне трошкове Продавца.

Члан 4.

Цену утврђену понудом продавац нема права да повећава.

Члан 5.

Обавезе Купца

Купац ће плаћање по овом Уговору извршити на следећи начин:

Купац се обавезује да продавцу исплати уговорену цену по јединици мере за сваку сукцесивну испоруку у року од 45 дана од дана испостављања фактуре.

Плаћање се врши на текући рачун продавца _____ код банке _____.

У случају кашњења исплате фактуре Купац је дужан да плати затезну камату у складу са законом.

Члан 6.

Купац је у обавези да на име обезбеђења плаћања преда продавцу сопствену регистровану соло меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа, којом обезбеђује испуњење својих обавеза.

У случају неблаговременог измирења обавеза од стране купца, продавац ће обрачунати законску затезну камату утврђену Законом о висини стопе затезне камате.

Члан 7.

Обавезе продавца

Продавац се обавезује да изврши испоруку предмета из члана 1. овог Уговора у складу са важећим прописима и техничким спецификацијама из конкурсне документације, односно у року од највише 7 дана од дана испостављања требовања од стране купца.

Продавац гарантује да добро које је предмет купопродаје нема никакве недостатке односно да има одређене карактеристике у складу са конкурсном документацијом.

Уколико роба која је предмет јавне набавке по овом уговору садржи скривене недостатке, Продавац је обавезан да испоручи другу робу исте врсте и количине, а своја права по основу гаранције за квалитет предметне робе остварује директно од произвођача.

У случају квантитативног и квалитативног неслагања испоручених производа са захтеваном спецификацијом, Купац задржава право да у року од 8 дана од дана пријема исте обавести Продавца о уоченом неслагању.

Продавац је дужан да изврши замену рекламиране количине добара у року од 7 дана од дана пријема обавештења Купца о уоченом неслагању.

Купац задржава право да рекламирану количину производа не плати продавцу све док Продавац не испоручи робу уговорене количине и квалитета.

Члан 8.

Уговорна казна:

За сваки дан закашњења испоруке продавац је дужан да плати уговорну казну у висини 0,5 % од вредности испоруке која је каснила.

Ако је купац због закашњења испоруке претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати наканду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Купац мора да докаже.

Члан 9.

Уговорне стране констатују да је Продавац на дан отварања понуда, уз понуду приложио бланко соло меницу за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем (образац број 15), ОП обрасцем, картоном депонованих потписа и захтевом за регистрацију менице, у висини од 10% од понуђене цене (без ПДВ-а), са роком важења од 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити гаранције/менице дате уз понуду у следећим случајевима:

1. уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
2. уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Продавац се обавезује да, у складу са конкурсном документацијом, у року од 3 дана од дана потписивања овог Уговора, достави купцу бланко соло меницу са приложеним меничним овлашћењем, ОП обрасцем, картоном депонованих потписа и захтевом за регистрацију менице у висини од 10% од вредности уговора као гаранцију за добро извршење посла.

Члан 10.

Одредбе овог Уговора представљају договор између купца и продавца, те се било каква измена или промена садржаја, услова и одредаба неће узети у обзир и неће ступити на снагу уколико није постигнута заједничким договором и у писаном облику.

Ниједна уговорна страна нема право да преноси права и обавезе из овог Уговора у целости или делимично без сагласности друге стране.

Уговорне стране су се споразумеле да ће анексима уз овај Уговор регулисати све измене и допуне овог Уговора, као и међусобне обавезе у случају потребе за извршавањем послова који нису обухваћени овим Уговором, уколико се таква потреба укаже.

За све што није овим Уговором регулисано примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и важећи законски прописи.

Члан 11.

Раскид Уговора

Купац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико продавац не поштује одредбе овог уговора, односно уколико не поштује договорену динамику испоруке и правилницима о квалитету, односно уколико испоручена добра не одговара прописима или стандардима за ту врсту добара и квалитету наведеном у понуди продавца у делу Образац 10 – техничке спецификације у конкурсној документацији.

Купац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни, уз отказни рок од 30 дана од дана достављања писмене изјаве о раскиду овог Уговора.

Члан 12.

Евентуалне спорове из или поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати мирним путем - споразумно.

Уколико спор није могуће решити споразумом, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 13.

Овај Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Члан 14.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

Саставни део овог Уговора је понуда број _____ од _____, 2017. године по позиву за достављање понуде у јавној набавци отвореног поступка број 1/2017.

За КУПЦА,

За ПРОДАВЦА,

ОБРАЗАЦ 10.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Предмет јавне набавке велике вредности је набавка добра – водоводни материјал обликован у девет партија.

Оријентационе потребе за набавком добара материјала дате су спецификацијом у обрасцу структуре цене за сваку партију понаособ и оне ће послужити (JKП "Стандард" Књажевац) - наручиоцу да изврши избор најповољнијег понуђача. Испорука добра вршиће се сукцесивно, у више испорука, у складу са потребама наручиоца, договором између наручиоца и понуђача, путем наруџбине.

Понуђач је у обавези да се строго придржава техничке спецификације детаљније дате у обрасцу структуре цене за сваку партију понаособ, која је саставни део ове конкурсне документације, како по питању редоследа позиције тако и по питању количина и нуђења свих позиција.

Роба која се испоручује мора да одговара квалитету датом у понуди. Уколико роба не одговара квалитету или има скривене мане понуђач је у обавези да замени исту у договореном року.

Напомена за партију I: МЕСИНГАНИ ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

- За вентиле пропусне – равне, са и без испуста:

Материјал израде тела и надградње је месинг. Са металним точковима. На телу изливен лого произвођача. Навоји су унутрашњи са обе стране, складу са SRPS EN ISO 228-1. Радни притисак за понуђене равне пропусне вентиле је NP10.

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача за све понуђене вентиле – пропусне, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације;
- б) Приложити извештај и испитивању акредитоване лабораторије, да месингани фитинг испуњава стандард 12266 за NP10 (или „одговарајући“), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;
- ц) Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 24 месеци од датума предвиђеног за отварање понуда;
- д) Приложити важећи ISO 9001:2008 произвођача.

- За остали фитинг - месингани:

Материјал израде тела и притезних прстенова је месинг. На телу изливен лого произвођача. Радни притисак за понуђени месингани фитинг је минимално NP10. Навоји у складу са SRPS EN ISO 228-1.

- Полуспојнице и спојнице су са прстеновима за PEHD водоводне цеви
- Спојке клизне су са прстеновима за поцинковане цеви.

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача за сав понуђени месингани фитинг којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације;

- б) Приложити извештај и испитивању акредитоване лабораторије, да месингани фитинг испуњава стандард 12266 за NP10 (или „одговарајући“), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;
- ц) Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 24 месеци од датума предвиђеног за отварање понуда;
- д) Приложити ISO 9001:2008 произвођача.

Напомена за партију II: ПОЦИНКОВАНИ ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

- За фитинг – поцинковани (колени; муф; нипл; редуцир; тештик; холендер равни; чеп):

Материјал израде тела је легирани челик заштићен дубински топлим цинковањем. На телу уливен лого произвођача и димензија. Навоји унутрашњи и спољни у складу са SRPS EN ISO 228-1. Радни притисак за сав поцинковани фитинг је NP10.

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача за сав понуђени поцинковани фитинг којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације;
- б) Приложити извештај и испитивању акредитоване лабораторије, да поцинковани фитинг испуњава стандард 12266 за NP10 (или „одговарајући“), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;
- ц) Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 24 месеци од датума предвиђеног за отварање понуда;
- д) Приложити ISO 9001:2008 произвођача.

Напомена за партију III: ЛИВЕНИ ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

- Кућни прикључци -огрлице за цеви од PEHD, PVC, LG, ČEL. I AC-C CEVI:

Огрлице су без вентила. Материјал тела (обе полутке) од EN GJS-400 (GJS-500). Материјал заптивке EPDM према SRPS EN 681-1. Материјал вијака је поцинковани челик у квалитету минимално 8.8, или A2 (инох). Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра, минималне дебљине 250 микрона. Излазни прикључак је са унутрашњим навојем према SRPS EN ISO 228-1.

Обавезни технички докази:

- а) Каталог произвођача за све понуђене огрлице без вентила, којим ће се доказати тражени услови техничке спецификације.
- б) Приложити извештај о испитивању према SRPS 12266 за NP10 (или „одговарајући“), издат од стране акредитоване лабораторије, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;

- ц) Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 24 месеци од датума предвиђеног за отварање понуда;
- д) Приложити важеће ISO 9001:2008 произвођача.

- За засуне

Засуни су са точком и металним клином (метал-метал заптивање). Уградне мере у складу са SRPS EN 558-1 серије 15 (овални), и серије 14 (плоснати). Материјал тела, поклопца и точка: EN GJS-400 (500), или EN GJL-250, пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (DN) и радни притисак. Вретено од нерђајућег челика, заптвено „о-ринг“ заптивкама EPDM. Прирубнице у складу са SRPS EN

1092-2 за NP10. Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM или NBR у складу са SRPS EN 681-1. Вијци од нерђајућег челика.

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача за све понуђене затвараче са металним клином, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације;
- б) Приложити „CE“ сертификат произвођача.
- ц) Приложити важећи ISO 9001:2008 произвођача.

- За засуне са гумираним клином:

Засуни су са точком и гумираним клином (меко заптивање), без потребе периодичног чишћења унутрашњости (равно дно). Уградне мере у складу са SRPS EN 558-1 серије 15 (овални), и серије 14 (плоснати). Материјал тела, поклопца и точка EN GJS 400, или EN GJS 500, пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (DN) и радни притисак. Вретено од нерђајућег челика, нерастуће, заптвено „о-ринг“ заптивкама EPDM. Прирубнице у складу са SRPS EN 1092-2 за NP10. Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са SRPS EN 681-1. Вијци од нерђајућег челика, фабрички заливени парафином.

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача за све понуђене затвараче са гумираним клином, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације;
- б) Приложити извештај и испитивању акредитоване лабораторије, да затварачи испуњавају стандард SRPS EN 12266 за NP10 (или „одговарајући“), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;
- ц) Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 24 месеци од датума предвиђеног за отварање понуда;
- д) Приложити важећи ISO 9001:2008 произвођача.

- За ЛГ фазонске комаде EKS и FKS

Материјал израде тела и прирубница: EN GJS-400, (500) ili EN GJL-250. Прирубнице израђене према: SRPS EN 1092-2 за NP10. На телу изливени подаци о произвођачу, материјалу и радном притиску. Антикорозивна заштита: пластификација за питку воду, спооља и унутра минимално 250 микрона.

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача (или извод каталога) за све понуђене ЛГ фазонске комаде, којим ће се доказати услови техничке спецификације;
- б) Приложити извештај и испитивању акредитоване лабораторије, да затварачи испуњавају стандард SRPS EN 12266 за NP 10 (или „одговарајући“), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;
- ц) Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 24 месеци од датума предвиђеног за отварање понуда;
- д) Приложити важећи ISO 9001:2008 произвођача.

- За зупчасте спојнице:

Материјал израде назубљеног тела и прирубница: EN GJS-400 (500), или EN GJL-250. Прирубнице израђене према: SRPS EN 1092-2 за NP10. На телу изливени подаци о: произвођачу, материјалу и радном притиску. Антикорозивна заштита: пластификација за питку воду, спооља и унутра минимално 250 микрона, или битуменска заштита.

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача (или извод каталога) за све зупчасте спојке, којим ће се доказати услови техничке спецификације;
- б) Приложити важећи ISO 9001:2008 произвођача.

- За универзалне фланш адаптере Е-тип („Алфа“ спојнице):

Са једне стране прирубница, а са друге спојница прилагођена за не-стандардизоване цеви од било ког материјала. Прирубнице израђене према: SRPS EN 1092-2 за NP10. Материјал израде тела и прирубница: EN GJS-400 (500). Материјал антикорозивне заштите је пластификација, или еповенска заштита за питку воду. Максимални радни притисак: 16 бара.

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације;
- б) Доставити извештај о испитивању којим се доказује да су адаптери у складу са важећим SRPS EN 12266-1:2005 (или одговарајући) издат од стране домаћег акредитованог тела о усаглашености (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;

- ц) Приложити домаћу потврду о здравственој исправности, издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 24 месеци од датума предвиђеног за отварања понуда;
- д) Приложити важећи ISO 9001:2008 за произвођача PEHD цеви и фитинга;

Напомена за партију IV: ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ PEHD

- За водоводне цеви PEHD

PEHD водоводне цеви PE 100, СДР-17, NP 10 бари са видљивим ознакама произвођача, ознакама материјала и ознакама радног притиска, на сваком дужном метру. Материјал израде цеви је PE=100. Радни притисак НП= 10 (СДР-17). Боја црна, са плавом линијом споља (ознака за воду). Ознаке за димензије су према спољном пречнику (OD), у милиметрима. У котуру су закључно са спољним пречником OD 110 мм, преко тога су у шипкама, Л =12м.

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације;
- б) Доставити извештај о испитивању којим се доказује да су понуђене цеви у складу са важећим SRPS EN 12201-2 (или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;
- ц) Приложити домаћу потврду о здравственој исправности цеви, издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 24 месеци од датума предвиђеног за отварања понуда, за понуђене PEHD цеви;
- д) Приложити важећи ISO 9001:2008 за произвођача PEHD цеви и фитинга;

Напомена за партију V: ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ФИТИНГ

- За електрофузиона седла са ножем

Електрофузионо седло- огрлица за кућни прикључак мора бити израђен у квалитету полиетилена PE 100, за притиске PN 16 bara. Седло на себи мора имати интегрисан механизам (нож) за бушење цеви под притиском и интегрисаном објимицом за брзо фиксирање огрлице без завртња и навртки. Електрофузиони материјал мора имати стандардне прикључке (пин конектори) пречника 4 мм са интегрисаним системом температурне компензације (аутоматска калкулација трајања процеса за заваривање при спољној температури од -10 до +45 С). Електро завојнице морају бити видљиве и без слоја PE материјала на себи. Сваки електрофузиони елемент мора да бити упакован у затворену заштитну пластичну провидну фолију и мора садржати бар код за заваривање.

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације;
- б) Доставити извештај о испитивању којим се доказује да је понуђени фитинг у складу са важећим SRPS EN 12201 (или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;

- ц) Приложити домаћу потврду о здравственој исправности, издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 24 месеци од датума предвиђеног за отварања понуда;
- д) Приложити важећи ISO 9001:2008 за произвођача фитинга

- За електрофузиони материјал (спојнице, редукције, колена, лукове, Т- комади и остали комади)

Електрофузионо материјал мора бити израђен у квалитету полиетилена ПЕ 100, за притиске PN 16 bara. Електрофузиони материјал мора имати стандардне прикључке (пин конектори) пречника 4 мм са интегрисаним системом температурне компензације (аутоматска калкулација трајања процеса за заваривање при спољној температури од -10 до +45 С). Електро завојнице морају бити видљиве и без слоја ПЕ материјала на себи.

Туљци морају бити израђени бризгањем из једног комада и морају имати довољну дужину врата како би сњ омогућило електрофузионо заваривање.

Сваки електрофузиони елемент мора да бити упакован у затворену заштитну пластичну провидну фолију и мора садржати бар код за заваривање.

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације;
- б) Доставити извештај о испитивању којим се доказује да је понуђени фитинг у складу са важећим SRPS EN 12201 (или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;
- ц) Приложити домаћу потврду о здравственој исправности, издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 24 месеци од датума предвиђеног за отварања понуда;
- д) Приложити важећи ISO 9001:2008 за произвођача фитинга

- За прирубнице

Прирубница је израђена од челика, са полипропиленском заштитом од корозије. Бушење рупа је по стандарду ДИН 2501 за притиске PN 10 bara.

Напомена за партију VI: РЕПАРАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ INOX

- За монтажну-демонтажну куплунг ПВЦ:

Намена је за репарацију напрслина и рупа на водоводним цевима. Материјал тела је нерђајући челик Š4580 (AISI), минималне дебљине $d=1,0$ мм. На оба краја тела, обавезно ојачање у облику „L“ профила. Материјал заптивке је гума минималне дебљине 7мм и максималне тврдоће 60 шора која одговара стандардима за питку воду, тј. да испуњава захтеве по стандарду SRPS EN 681-1. Спојни материјал- вијци морају бити оргинални- фабрички са главом, међусобно повезани прохромском осовином за центрирање. За пречнике цеви од $\frac{1}{2}$ ”-3” минимална дужина спојнице $L=100$ мм. За веће пречнике цеви од 50 мм, минимална дужина спојнице $L=200$ мм.

Обавезни технички докази.

- а) Приложити каталог произвођача за све понуђене куплунг спојнице;
- б) Приложити атест у складу са SRPS EN 12266 (или „одговарајући“) за NP10, издат од стране акредитоване лабораторије;
- ц) Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 24 месеци од датума предвиђеног за отварања понуда;
- д) Приложити важећи ISO 9001:2008 произвођача.
- е) Приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци – фотокопија (оригинал се прилаже у случају потписа уговора).

Напомена за партију VII: РЕПАРАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ ЛИВЕНЕ

- За EXTRA, LINK-AC и UNIVERZAL

Материјал израде тела и притезних прстенова је EN GJS-400 (500), или EN GJL-250. Материјал антикорозивне заштите је палстификација, или еповенска заштита за питку воду.

Примена:

- EXTRA - за ломове на АЦ цевима класе „Б“;
- LINK - за цурење на муфу АЦ цеви класе „Б“;
- UNIVERZAL – за спајање цеви различитог материјала

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача;
- б) Приложити домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 24 месеци од датума предвиђеног за отварања понуда;
- ц) Приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци – фотокопија (оригинал се прилаже у случају потписа уговора).

Напомена за партију VIII: Водомери (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, стандардни холендер) са припремом за даљинско читавање

Водомери треба да задовоље захтеве прописане Правилником о метролошким условима за водомере (Службени лист СФРЈ 51/86) и захтев у погледу метролошких класа тачности водомера- ISO 4064, минимално "Б" класе тачности. NP 10/16 bar. Водомере испоручити са жигом Дирекције за мере и драгоцене метале надлежног министарства Републике Србије. Водомер мора да задовољи прописани стандард који се односи на водомере SRPS EN ISO 4064-1:2014, SRPS EN ISO 4064-2:2014 као и да о извршеном испитивању издају сертификат о испитивању у складу са стандардом за водомере SRPS EN ISO 4064-3:2014 и у складу са Правилником о мерилима („Сл. гласник РС“, бр. 63/2013). Водомери припремљени за даљинско читавање, са могућношћу уградње модула на лицу места, без скидања пломбе. Водомери поседују сито за нечистоћу и холендере за повезивање на инсталацији.

Обавезни технички докази:

- а) Приложити каталог произвођача;

Напомена за партију IX: Водомер ДН 20 (3/4) $q_{max}=5 \text{ m}^3/\text{h}$ са опремом за даљинско читавање, (хладна вода, хоризонтални, стандардни холендер)

Водомер је са вишемлазном турбином за мерење запремине протекле чисте воде температуре до 40 °C или веће, као и максимални радни притисак од 10/16 бара. Водомери треба да одговарају метеролошке „Б“ класе тачности или прецизнији, са комплетном опремом за радио читавање на фреквенци од 868 Mhz. Предајник треба поседовати батерије од мин. 15 год. Израђен у "IP 68" степену заштите. Водомери морају поседовати типско одобрење и важећи жиг (блombo) Републике Србије. Водомер мора да задовољи прописани стандард који се односи на водомере SRPS EN ISO 4064-1:2014, SRPS EN ISO 4064-2:2014 као и да о извршеном испитивању издају сертификат о испитивању у складу са стандардом за водомере SRPS EN ISO 4064-3:2014 и у складу са Правилником о мерилима („Сл. гласник РС“, бр. 63/2013). Водомери поседују сито за нечистоћу и холендере за повезивање на инсталацији.

Обавезни технички докази:

а) Приложити каталог произвођача

НАПОМЕНА: Сви тражени докази техничке усаглашености, уколико су на страном језику, морају бити преведени на српски језик оверени од стране овлашћеног преводиоца. Превод се може поднети као фотокопија, а изабраном понуђачу пре потписивања уговора. Наручилац може захтевати оригинал превода, или оверену фотокопију превода. Овај услов није потребан за каталог, ако је на енглеском језику.

Цена по јединици мере обухвата цену добра са трошковима превоза. Испорука робе се врши у месту наручиоца и не може се мењати. Понуђач је у обавези да се приликом испоруке предметног добра строго придржава техничке спецификације и наложених количина.

Никакви додатни трошкови не могу бити предмет понуде.

Само комплетне понуде биће разматране.

ОБРАЗАЦ 11

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

У обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи структуре цене и то:

- 1) јединичне цене и укупне цене;
- 2) укупна цена без ПДВ-а (свега), исказан ПДВ и укупна цена са ПДВ-ом за целу спецификацију а у свему према количини и позицијама датим у истој.

Све позиције у обрасцу структуре цене морају бити попуњене читко, јасно и на недвосмислен начин.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере, уз сагласност понуђача.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном.

Осим вредности добара, цена обухвата и трошкове превоза и све остале зависне трошкове Понуђача.

R. br.	Naziv materijala	Jed. mere	Količ.	Jed. cena	Ukupno
PARTIJA 1					
Mesingani vodovodni materijal					
1	Ventil propusni ϕ 1/2"	kom	30		
2	Ventil propusni ϕ 3/4"	kom	400		
3	Ventil propusni ϕ 1"	kom	20		
4	Ventil propusni ϕ 5/4"	kom	10		
5	Ventil propusni ϕ 6/4"	kom	10		
6	Ventil propusni ϕ 2"	kom	10		
7	Ventil propusni ϕ 2 1/2"	kom	2		
8	Ventil propusni ϕ 3"	kom	2		
9	Ventil propusni sa ispusnom slavinom ϕ 1/2"	kom	5		
10	Ventil propusni sa ispusnom slavinom ϕ 3/4"	kom	60		
11	Ventil propusni sa ispusnom slavinom ϕ 1"	kom	5		
12	Zatvarač ventila ϕ 1/2"	kom	20		
13	Zatvarač ventila ϕ 3/4"	kom	300		
14	Poluspojnicа sa elastičnim prstenom ϕ 1/2"	kom	10		
15	Poluspojnicа sa elastičnim prstenom ϕ 3/4"	kom	500		
16	Poluspojnicа sa elastičnim prstenom ϕ 1"	kom	50		
17	Poluspojnicа sa elastičnim prstenom ϕ 5/4"	kom	10		
18	Poluspojnicа sa elastičnim prstenom ϕ 6/4"	kom	10		
19	Poluspojnicа sa elastičnim prstenom ϕ 2"	kom	10		
20	Spojnicа sa elastičnim prstenom f 1/2"	kom	10		
21	Spojnicа sa elastičnim prstenom f 3/4"	kom	50		
22	Spojnicа sa elastičnim prstenom f 1"	kom	10		
23	Spojnicа sa elastičnim prstenom f 5/4"	kom	5		
24	Spojnicа sa elastičnim prstenom f 6/4"	kom	5		
25	Spojnicа sa elastičnim prstenom f 2"	kom	5		
26	Klizna spojnicа f 1/2"	kom	10		
27	Klizna spojnicа f 3/4"	kom	60		
28	Klizna spojnicа f 1"	kom	25		
29	Klizna spojnicа f 5/4"	kom	5		
30	Klizna spojnicа f 6/4"	kom	5		
31	Klizna spojnicа f 2"	kom	5		
32	Holender vodomera ϕ 1/2" sa ušicama	kom	20		
33	Holender vodomera ϕ 3/4" sa ušicama	kom	400		
SVEGA 1:					
PDV:					
UKUPNO 1:					

Датум: _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П. _____

R. br.	Naziv materijala	Jed. mere	Količ.	Jed. cena	Ukupno
	PARTIJA 2				
	Pocinkovani vodovodni materijal				
34	Koleno ϕ 1/2"	kom	2		
35	Koleno ϕ 3/4"	kom	250		
36	Koleno ϕ 1"	kom	30		
37	Koleno ϕ 5/4"	kom	2		
38	Koleno ϕ 6/4"	kom	2		
39	Koleno ϕ 2"	kom	2		
40	Muf pocinčani ϕ 1/2"	kom	10		
41	Muf pocinčani ϕ 3/4"	kom	50		
42	Muf pocinčani ϕ 1"	kom	10		
43	Muf pocinčani ϕ 5/4"	kom	2		
44	Muf pocinčani ϕ 6/4"	kom	5		
45	Muf pocinčani ϕ 2"	kom	5		
46	Nipli ϕ 1/2"	kom	10		
47	Nipli ϕ 3/4"	kom	400		
48	Nipli ϕ 1"	kom	50		
49	Nipli ϕ 5/4"	kom	5		
50	Nipli ϕ 6/4"	kom	5		
51	Nipli ϕ 2"	kom	20		
52	Nipli ϕ 2 1/2"	kom	5		
53	Reducir ϕ 3/4-1/2"	kom	30		
54	Reducir ϕ 1-3/4"	kom	150		
55	Reducir ϕ 1-1/2"	kom	2		
56	Reducir ϕ 5/4-3/4"	kom	2		
57	Reducir ϕ 5/4-1"	kom	2		
58	Reducir ϕ 6/4-3/4"	kom	2		
59	Reducir ϕ 6/4-1"	kom	2		
60	Reducir ϕ 6/4-5/4"	kom	2		
61	Reducir ϕ 6/4-1/2"	kom	1		
62	Reducir ϕ 2-6/4"	kom	5		
63	Reducir ϕ 2-1"	kom	5		
64	Reducir ϕ 2-1/2"	kom	1		
65	Reducir ϕ 2-3/4"	kom	20		
66	Teštk ϕ 1/2"	kom	1		
67	Teštk ϕ 3/4"	kom	30		
68	Teštk ϕ 1"	kom	30		
69	Teštk ϕ 5/4"	kom	5		
70	Teštk ϕ 6/4"	kom	2		
71	Teštk ϕ 2"	kom	2		
72	Holender ϕ 1/2"	kom	1		
73	Holender ϕ 3/4"	kom	1		
74	Holender ϕ 1"	kom	1		
75	Holender ϕ 5/4"	kom	1		
76	Holender ϕ 6/4"	kom	1		
77	Holender ϕ 2"	kom	1		
78	Čep pocinkovani ϕ 1/2"	kom	5		
79	Čep pocinkovani ϕ 3/4"	kom	5		
80	Čep pocinkovani ϕ 1"	kom	5		
81	Čep pocinkovani ϕ 5/4"	kom	5		

82	Čep pocinkovani ϕ 6/4"	kom	5		
83	Čep pocinkovani ϕ 2"	kom	5		
SVEGA 2:					
PDV:					
UKUPNO 2:					

Датум: _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

R. br.	Naziv materijala	Jed. mere	Količ.	Jed. cena	Ukupno
	PARTIJA 3				
	Liveni vodovodni materijal				
84	Kučni priključak DN 50, sa odgov. gumnim prstenom	kom	15		
85	Kučni priključak DN 63, sa odgov. gumnim prstenom	kom	50		
86	Kučni priključak DN 75, sa odgov. gumnim prstenom	kom	50		
87	Kučni priključak DN 90, sa odgov. gumnim prstenom	kom	50		
88	Kučni priključak DN 110, sa odgov. gumnim prstenom	kom	5		
89	Kučni priključak DN 125, sa odgov. gumnim prstenom	kom	1		
90	Kučni priključak DN 150, sa odgov. gumnim prstenom	kom	1		
91	Univerzalni flanš adapter E-tip ("Alfa" spojница) DN 65	kom	4		
92	Univerzalni flanš adapter E-tip ("Alfa" spojница) DN 80	kom	8		
93	Univerzalni flanš adapter E-tip ("Alfa" spojница) DN 100	kom	2		
94	Pljosnati zasun DN 50 NP 10 bara	kom	1		
95	Pljosnati zasun DN 65 NP 10 bara	kom	1		
96	Pljosnati zasun DN 80 NP 10 bara	kom	1		
97	Pljosnati zasun DN 100 NP 10 bara	kom	1		
98	Pljosnati zasun DN 125 NP 10 bara	kom	1		
99	Pljosnati zasun sa gumiranim klinom DN 50 NP 10 bara	kom	8		
100	Pljosnati zasun sa gumiranim klinom DN 65 NP 10 bara	kom	8		
101	Pljosnati zasun sa gumiranim klinom DN 80 NP 10 bara	kom	10		
102	Pljosnati zasun sa gumiranim klinom DN 100 NP 10 bara	kom	5		
103	Pljosnati zasun sa gumiranim klinom DN 125 NP 10 bara	kom	2		
104	Pljosnati zasun sa gumiranim klinom DN 150 NP 10 bara	kom	2		
105	Ovalni zasun DN 50 NP 10 bara	kom	1		
106	Ovalni zasun DN 65 NP 10 bara	kom	1		
107	Ovalni zasun DN 80 NP 10 bara	kom	1		
108	Ovalni zasun DN 100 NP 10 bara	kom	1		
109	Ovalni zasun DN 125 NP 10 bara	kom	1		
110	Ovalni zasun sa gumiranim klinom DN 50 NP 10 bara	kom	8		
111	Ovalni zasun sa gumiranim klinom DN 65 NP 10 bara	kom	8		
112	Ovalni zasun sa gumiranim klinom DN 80 NP 10 bara	kom	10		
113	Ovalni zasun sa gumiranim klinom DN 100 NP 10 bara	kom	5		
114	Ovalni zasun sa gumiranim klinom DN 125 NP 10 bara	kom	2		
115	Ovalni zasun sa gumiranim klinom DN 150 NP 10 bara	kom	2		
116	EKS Komad za PVC cevi DN 80 NP 10 bara	kom	1		
117	EKS Komad za PVC cevi DN 100 NP 10 bara	kom	1		
118	EKS Komad za PVC cevi DN 125 NP 10 bara	kom	1		
119	EKS Komad za PVC cevi DN 150 NP 10 bara	kom	1		
120	FKS Komad za PVC cevi DN 65 NP 10 bara	kom	1		
121	FKS Komad za PVC cevi DN 80 NP 10 bara	kom	1		
122	FKS Komad za PVC cevi DN 100 NP 10 bara	kom	1		
123	FKS Komad za PVC cevi DN 125 NP 10 bara	kom	1		
124	FKS Komad za PVC cevi DN 150 NP 10 bara	kom	1		
125	Zupčasta spojница DN 63	kom	15		

126	Zupčasta spojnica DN 75	kom	20		
127	Zupčasta spojnica DN 90	kom	20		
128	Zupčasta spojnica DN 110	kom	10		
129	Zupčasta spojnica DN 125	kom	2		
SVEGA 3:					
PDV:					
UKUPNO 3:					

Датум: _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

R. br.	Naziv materijala	Jed. mere	Količ.	Jed. cena	Ukupno
	PARTIJA 4				
	Vodovodne cevi PEHD				
130	PE cevi ϕ 20 mm NP 10 bara	m'	200		
131	PE cevi ϕ 25 mm NP 10 bara	m'	1000		
132	PE cevi ϕ 32 mm NP 10 bara	m'	200		
133	PE cevi ϕ 40 mm NP 10 bara	m'	200		
134	PE cevi ϕ 50 mm NP 10 bara	m'	200		
135	PE cevi ϕ 63 mm NP 10 bara	m'	900		
136	PE cevi ϕ 75 mm NP 10 bara	m'	800		
137	PE cevi ϕ 90 mm NP 10 bara	m'	1500		
138	PE cevi ϕ 110 mm NP 10 bara	m'	1100		
139	PE cevi ϕ 125 mm NP 10 bara	m'	100		
SVEGA 4:					
PDV:					
SVEGA 4:					

Датум: _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

R. br.	Naziv materijala	Jed. mere	Količ .	Jed. cena	Ukupno
PARTIJA 5					
Elektrofuzioni fitting					
139	Elektrofuziono sedlo sa nožem d 50/25	kom	5		
140	Elektrofuziono sedlo sa nožem d 50/32	kom	1		
141	Elektrofuziono sedlo sa nožem d 63/25	kom	45		
142	Elektrofuziono sedlo sa nožem d 63/32	kom	5		
143	Elektrofuziono sedlo sa nožem d 75/32	kom	5		
144	Elektrofuziono sedlo sa nožem d 90/32	kom	40		
145	Elektrofuziono sedlo sa nožem d 90/50	kom	4		
146	Elektrofuziono sedlo sa nožem d 90/63	kom	1		
147	Elektrofuziono sedlo sa nožem d 110/32	kom	40		
148	Elektrofuziono sedlo sa nožem d 125/32	kom	15		
149	Elektrofuzionna spojница d 25	kom	40		
150	Elektrofuzionna spojница d 32	kom	20		
151	Elektrofuzionna spojница d 40	kom	10		
152	Elektrofuzionna spojница d 50	kom	10		
153	Elektrofuzionna spojница d 63	kom	5		
154	Elektrofuzionna spojница d 75	kom	5		
155	Elektrofuzionna spojница d 90	kom	2		
156	Elektrofuzionna spojница d 110	kom	2		
157	Elektrofuzionna redukcija d 32 /25	kom	130		
158	Elektrofuzionna redukcija d 50 /40	kom	5		
159	Elektrofuziono koleno 90 d 25	kom	2		
160	Elektrofuziono luk 45 d 32	kom	2		
161	Elektrofuzioni T komad d 25	kom	2		
162	Elektrofuzioni T komad d 32	kom	2		
163	Elektrofuzioni prelazni komad PE/MS sa spoljnim navojem d25/3/4"	kom	10		
164	PE Tuljak d 63	kom	17		
165	PE Tuljak d 75	kom	6		
166	PE Tuljak d 90	kom	12		
167	PE Tuljak d 110	kom	13		
168	PE Tuljak d 125	kom	2		
169	Prirubnica 63 mm	kom	17		
170	Prirubnica 75 mm	kom	6		
171	Prirubnica 90 mm	kom	12		
172	Prirubnica 110 mm	kom	13		
173	Prirubnica 125 mm	kom	2		
SVEGA 5:					
PDV:					
UKUPNO 5:					

Датум: _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П. _____

R. br.	Naziv materijala	Jed. mere	Količ.	Jed. cena	Ukupno
	PARTIJA 6				
	Reparacione spojnice inox				
140	Montaž.-demont. kuplung POC 1/2"	kom	10		
141	Montaž.-demont. kuplung POC 3/4"	kom	50		
142	Montaž.-demont. kuplung POC 1"	kom	15		
143	Montaž.-demont. kuplung POC 5/4"	kom	2		
144	Montaž.-demont. kuplung POC 6/4"	kom	2		
145	Montaž.-demont. kuplung AC 60	kom	10		
146	Montaž.-demont. kuplung AC 80	kom	5		
147	Montaž.-demont. kuplung AC 100	kom	2		
148	Montaž.-demont. kuplung AC 125	kom	1		
149	Montaž.-demont. kuplung AC 500	kom	1		
150	Mont.-demont. kuplung spojnica PVC DN 63	kom	10		
151	Mont.-demont. kuplung spojnica PVC DN 75	kom	30		
152	Mont.-demont. kuplung spojnica PVC DN 90	kom	30		
153	Mont.-demont. kuplung spojnica PVC DN 110	kom	20		
154	Mont.-demont. kuplung spojnica PVC DN 125	kom	5		
155	Mont.-demont. kuplung spojnica PVC DN 160	kom	10		
156	Mont.-demont. kuplung spojnica PVC DN 400	kom	2		
SVEGA 6:					
PDV:					
UKUPNO 6:					

Датум: _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

R. br.	Naziv materijala	Jed. mere	Količ.	Jed. cena	Ukupno
	PARTIJA 7				
	Reparacione spojnice livene				
157	Extra spojnica B DN 500	kom	4		
158	Link- AC spojnica DN 500 TIP B	kom	2		
159	Univerzal spojnica DN 50	kom	4		
160	Univerzal spojnica DN 65	kom	4		
161	Univerzal spojnica DN 80	kom	4		
162	Univerzal spojnica DN 100	kom	4		
163	Univerzal spojnica DN 150	kom	6		
164	Univerzal spojnica DN 400	kom	4		
SVEGA 7:					
PDV:					
UKUPNO 7:					

Датум: _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

R. br.	Naziv materijala	Jed. mere	Količ.	Jed. cena	Ukupno
PARTIJA 8					
Vodomeri (hladna voda, mokri mehanizam, horizontalni, standardni holender)					
165	Vodomer DN 13mm (1/2") qmax=3 m3/h	kom	2		
166	Vodomer DN 20 (3/4") qmax=5 m3/h	kom	100		
167	Vodomer DN 25 (1") qmax=10 m3/h	kom	3		
168	Vodomer DN 30 (5/4") qmax=10 m3/h	kom	1		
169	Vodomer DN 40 (6/4") qmax=20 m3/h	kom	1		
170	Vodomer DN 50mm sa Voltmanovom turbinom	kom	1		
171	Vodomer DN 80mm sa Voltmanovom turbinom	kom	1		
172	Vodomer DN 100mm sa Voltmanovom turbinom	kom	1		
173	Vodomer DN 150mm sa Voltmanovom turbinom	kom	1		
174	Gumice vodomera ϕ 1/2"	kom	200		
175	Gumice vodomera ϕ 3/4"	kom	600		
176	Gumice vodomera ϕ 1"	kom	50		
177	Gumice vodomera ϕ 5/4"	kom	50		
178	Staklo vodomera 3/4"	kom	20		
SVEGA 8:					
PDV:					
UKUPNO 8:					

Датум: _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П. _____

R. br.	Naziv materijala	Jed. mere	Količ.	Jed. cena	Ukupno
	PARTIJA 9				
	Vodomeri sa mehanizmom za daljinsko očitavanje (hladna voda, horizontalni, standardni holender)				
179	Vodomer DN 20 (3/4") qmax=5 m3/h sa pripremom za daljinsko očitavanje, vodomer sa višezlaznom turbinom za merenje zapremine protokle čiste vode temperature do 40 C ili veće, kao i maksimalni radni pritisak od 10/16 bara. Vodomeri treba da odgovaraju meterološke „B“ klase tačnosti ili precizniji, sa kompletnom opremom za radio očitavanje na frekvenci od 868 Mhz. Predajnik treba posedovati baterije od min. 15 god. Izrađen u "IP 68" stepenu zaštite. Vodomeri moraju posedovati tipsko odobrenje i važeći žig (blombu) Republike Srbije.	kom	15		
SVEGA 9:					
PDV:					
UKUPNO 9:					

Датум: _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

ОБРАЗАЦ 12

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е
ЗА
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _____ ул. _____

бр.л.к. _____ издате од _____

овлашћује се да у име

(назив и адреса понуђача)

може да учествује у отвореном поступку јавне набавке добара **ЈН бр. 1/2017 – Водоводни материјали у 9 партија.**

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум: _____ 2017. године

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 13

Назив и адреса понуђача

Место: _____

Датум: _____

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке добара број **1/2017 – Водоводни материјал у 9 партија** подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____

М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 14

Назив и адреса понуђача _____

Место: _____

Датум: _____

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред. број	Врста трошка	Износ (у динарима)

УКУПНО: _____

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П. _____

Напомена: Уколико Понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде.

ОБРАЗАЦ 15

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници и тачака 1,2,и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

ДУЖНИК _____ (назив и седиште)

МБР: _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУН _____ код _____ банке (уписати назив пословне банке)

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице за озбиљност понуде -

ПОВЕРИЛАЦ: JKП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ, ул. Капларова бр.8 (у даљем тексту поверилац).

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), односно у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а за партију _____ (уписати број партије), као гаранцију за озбиљност понуде.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице-назив, место и адресу) код банака, а у корист повериоца, JKП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ, ул. Капларова бр.8.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Рок важења менице износи 60 дана од дана отварања понуда.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Менично овлашћење умножити у потребном броју примерака, у зависности од броја партија за које се подносе понуде.

ОБРАЗАЦ 16

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници и тачака 1,2 и .6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК _____ (назив и седиште)

МБР: _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУН _____ код _____ банке (уписати назив пословне банке)

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице за добро извршење посла -

ПОВЕРИЛАЦ: JKП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ, ул. Капларова бр.8 (у даљем тексту поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), односно у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а као гаранцију за добро извршење посла.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна дужника _____

_____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице-назив, место и адресу) код банака, а у корист повериоца, JKП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ, ул. Капларова бр.8.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меницу ће наручилац вратити дужнику након извршења посла .

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.

Издавалац менице

_____ (место и датум)

_____ (печат и потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 17

ПОТВРДА

НАЗИВ НАРУЧИОЦА

АДРЕСА

Овим потврђујемо да је привредни субјект _____, са
седиштем у _____, ул. _____, за потребе
наручиоца _____ квалитетно и у уговореном року испоручио
добра _____
(навести врсту добра и партије), у вредности од _____ динара без ПДВ-а,
односно _____ динара са ПДВ-ом, а на основу уговора број
_____ од дана _____ године.

Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе не може се употребити.

Контакт особа наручиоца: _____

Телефон: _____

Датум: _____

М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака

ОБРАЗАЦ 18

ПОНУЂАЧ _____

АДРЕСА _____

E-MAIL АДРЕСА _____

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач _____, матични број _____, ПИБ _____, у потпуности поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: _____

М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена : Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.